



| Lfd.Nr.<br>der<br>Nieder-<br>schrift | Punkt<br>der<br>Tages-<br>ordng. | Verhandlungsniederschrift und Empfehlung |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
|--------------------------------------|----------------------------------|--|

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1  | 1 | <b>Durch OV erledigt; TO 5 wird vorgezogen, mit 3:0 Stimmen genehmigt</b>   |
| 2  | 5 | <p><b>Der OV hat konkrete aktuelle Preise erfragt und vorliegen. Erforderliche Kabellänge 140 m, 60 bzw. 80 cm tief verlegt, Baggerkosten bis Euro 100,-- pro Stunde, bis 16 Stunden erforderlich. Bagger Euro 1600,-- + Kabel Euro 450,-- + Sicherungsautomat Euro 100,-- + Einsanden Euro 180,-- + Kabelanschlüsse Euro 200,--: Euro 2530,-- brutto insgesamt.</b></p> <p><b>Dieser Kostenrahmen liegt signifikant niedriger als derjenige der dem damaligen Beschluss der Gemeindevertretung der Angelegenheit vorerst nicht nachzugehen zu Grunde lag.</b></p> <p><b>Der OBR beantragt daher diese Angelegenheit unter der Prämisse des hier genannten Kostenrahmens in einer der nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandeln, Abstimmung mit 3:0 Stimmen.</b></p> |
| 3  | 2 | <p><b>BM Braun und OV stellen IKEK und Dorfentwicklung ausführlich vor, unter Bezug auf die Potentiale des Ortsteils. Am 17.03. ist die öffentliche Auftaktveranstaltung. Der Ortsrundgang hierzu findet am 02.05. um 9h30 statt. Die Pläne mit Baulücken gehen bis zum 08.03. an das Planungsbüro.</b></p>   |
| 4  | 3 | <p><b>Nach kurzer Diskussion über die Möglichkeiten, auch aus Kostensicht, beschließt de OBR mit 3:0 Stimmen: Wir beantragen W-LAN für den Bereich DGH + Feuerwehrgerätehaus + Spielplatz, ob als „digitale Dorflinde“ oder in anderer Form.</b></p>  |
| 5  | 4 | <p><b>Vorgesehen sind die Erneuerung des Anstrichs im Buswartehäuschen + Nacharbeiten am Dorfbrunnen + Osterschmuck + Blumenschmuck an den Ortstafeln und am Dorfbrunnen.</b></p>   |
| 6  | 5 | <p><b>Die mobile Plakatwand für Wahlplakate soll am DGH aufgestellt werden.</b></p>   |
| 7  | 5 | <p><b>Die Teilnehmer des OBR am der Eröffnungsveranstaltung Höllkopfstadion werden noch übermittelt.</b></p>  |
| 8  | 5 | <p><b>Der Fußweg nördlich des Weihers ist völlig durchnässt durch quer fließendes Oberflächenwasser, wesentlich mehr als in den letzten Jahren, und deshalb kaum begehbar.</b></p>  |
| 9  | 5 | <p><b>Zum Tagesordnungspunkt 3 des Protokolls vom 17.01.2020 liegt noch keine Beantwortung bzw. Behebung vor.</b></p>   |
| 10 | 5 | <p><b>Der OBR lobt ausdrücklich die gewissenhafte und saubere Erneuerung der Vorfluter durch den Bauhof.</b></p>  |
|    |   | <b>Für das Protokoll:</b>   |
|    |   |   |
|    |   |   |
|    |   | <b>Gez. Göbel Andreas<br/>Ortsvorsteher</b>   |
|    |   | <b>Gez. Plass Peter Schriftführer</b>   |