


02. Protokoll zur Sitzung des Ortsbeirates Münchhausen vom 17.05.2016



Beginn der Sitzung: 18:35 Uhr

Ende der Sitzung: 20:20 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Manfred Mauer
Rainer Lück
Christof Orth
Jürgen Schönberger

Verteiler:

Gemeindevorstand
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FWG-Fraktion
Vertrauensperson Gemeindevorstand

nicht stimmberechtigt:

Gäste:

Bürgermeister Dirk Hardt
Frank Grzelachowski, Gemeindeverwaltung Driedorf
Wolfgang Weese, Fa Engelhardt + Weese
Fatih Baysal
Stefan Haas
Carsten Braun

Die Mitglieder des Ortsbeirates Münchhausen waren durch Einladung vom 12.05.2016 für 17.05.2016, um 18:30 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden. Der Ortsbeirat Münchhausen war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung und Begrüßung durch den bisherigen Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit.**
- 2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls**
- 3. Bericht des Ortsvorstehers**
- 4. Ortsbegehung mit dem Bürgermeister; Mängelliste**
- 5. Verschiedenes, Anfragen, Mitteilungen**

TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wortlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			
1	<p>Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit</p> <p>Manfred Mauer begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung wurde zeitgerecht mittels öffentlicher Einladung einberufen.</p>						
2	<p>Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls</p> <p>Das Sitzungsprotokoll vom 14.04.2016 wurde einstimmig ohne Änderungen angenommen.</p>	4			B		
3	<p>Bericht des Ortsvorstehers</p> <p>Der Ortsvorsteher bittet darum, das der Ortsbeirat beim geplanten Verkauf von gemeindeeigenen Grundstücken vorab informiert wird.</p> <p>Karsten Simon ist Mitglied des neuen Gemeindevorstands geworden und daher nicht mehr Ortsbeiratsmitglied. Bgm Hardt teilt hierzu mit, das Karsten Simon Mitglied im neuen Gemeindevorstand ist und daher sein Mandat im Ortsbeirat Münchhausen niederlegt. Für Karsten Simon wird Stefan Haas in den Ortsbeirat nachrücken. Die öffentliche Mitteilung hierzu wird fristgemäß erfolgen.</p>				I		

4	<p>Ortsbegehung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brücke Ulmbach und Stützmauer Ehrenmal <p>Die Brücke über den Ulmbach ist seit einigen Jahren für den Fahrzeugverkehr gesperrt und kann nur noch von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden.</p> <p>Der Prüflingenieur Herr Weese berichtet, das bei den wiederkehrenden 6 jährigen Brückenprüfungen lt. DIN 1076 im Sept. 2009 und April 2015 die Brücke in die Kategorie 4 (Standicherheit gefährdet) eingestuft wurde. Deshalb ist die Sperrung für den Fahrzeugverkehr erforderlich. Eine Brückensanierung ist aus wirtschaftlichen Gründen unrentabel und daher ist ein Neubau die beste Lösung.</p> <p>Bgm Herr Hardt erläutert hierzu, das aufgrund der Ergebnisse der Brückenprüfungen ein Beschluss der Gemeindevertretung vom Jan. 2010 besteht, die Brücke für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Die derzeitige Kostenschätzung für Abriss und Neubau liegt zwischen 185.000 und 240.000 €. Dieser Betrag ist im Haushalt der Gemeinde Driedorf nicht eingeplant und die Sanierung/Neubau der Brücke wurde nur in die Wunschliste aufgenommen.</p> <p>Eine Erneuerung der Brücke kann nur mit Zustimmung der Gemeindevertretung erfolgen. In der Vergangenheit gab es hierfür keine Mehrheit.</p> <p>Siehe hierzu Anlage 1 – Chronologie.</p> <p>Der Bauamtsleiter Herr Grzelachowski berichtet, das für die Stützmauern am Ehrenmal/der Brücke noch in 2016 eine Prüfung durchgeführt wird. Diese muss von der Gemeindeverwaltung noch ausgeschrieben werden.</p> <p>Bgm Hardt – bei Baumaßnahmen an den Stützwänden, insbesondere bei Arbeiten bzw. Veränderungen am Bachbett ist eine wasser- und naturschutzrechtliche Genehmigung erforderlich.</p>										

I/A

4	<p>Ortsbegehung</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Brücke Ulmbach und Stützmauer Ehrenmal</p> <p>Bgm Hr. Hardt sagt Unterstützung zu und wird die Angelegenheit Brücke/Stützwand in der neuen Gemeindevertretung beraten. Ortsvorsteher Manfred Mauer fragt nach, ob von Seiten der Gemeindeverwaltung für die Sanierung der Brücke/Stützmauer nach Zuschüssen bei der Landesregierung/ Kreis nachgefragt wurde. Dieses würde, wie aus der Presse ersichtlich, bei anderen Kommunen so praktiziert. Der Bgm Herr Hardt antwortet, das dies wurde von Seiten der Gemeindeverwaltung nicht geprüft wurde.</p> <p>Die Brücke ist in vielen Navigationsgeräten noch als befahrbar vorhanden. Der Ortsbeirat bittet, das die Gemeindeverwaltung dies entsprechend kommuniziert und ändern lässt.</p> <p>Ausbaggern Bachbett</p> <p>Wegen der Löschwasseraufstauung und aus Gründen des vorbeugenden Hochwasserschutzes sind Baggerarbeiten am Bachbett, hier insbesondere an der Kirche und an der Löschwasserentnahmestelle bis hin zur Limburger Straße, erforderlich. Da diese Arbeiten in 2015 nicht mehr ausgeführt wurden, soll dies lt. Herrn Thomas in 2016 nachgeholt werden.</p> <p>Birke auf gemeindeeigenem Eckgrundstück Ulmtalstraße</p> <p>Mögliche Varianten wären: -Fällung und Ersatzanpflanzung -Baum kürzen und ausdünnen -Jetztzustand belassen. Der Bgm Herr Hardt schlägt vor, die Anwohner zu befragen, welche Variante umgesetzt werden soll. Hierüber soll in der nächsten Ortsbeiratsitzung beraten werden.</p> <p>Spielplatz Münchhausen</p> <p>Der Ortsbeirat möchte noch eine Schaukel für den Spielplatz anschaffen. Die Anschaffungskosten könnte der Förderverein Münchhausen übernehmen.</p> 										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch
 S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
 Z – zurückgestellt

4	<p>Hierzu wird der Ortsbeirat einen Antrag beim Förderverein stellen. Die Montage der Schaukel wäre dann Aufgabe des Bauhofs.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Verkehrsberuhigung Hofacker Anwohner des Hofackers beschwerten sich, das hier zu schnell gefahren wird und hierdurch Anwohner und insbesondere Kinder gefährdet werden. Als verkehrsberuhigende Maßnahme wird seitens des Ortsbeirates der Einbau von ca. 3 cm hohen Fahrbahnschwellern vorgeschlagen, da hierzu laut derzeitigem Sachstand, kein Genehmigungsverfahren erforderlich ist. Hierbei muss beachtet werden, das in den Wintermonaten immer ein Rückbau der Schweller erforderlich ist, um eine ordnungsgemäße Schneeräumung zu gewährleisten. Bgm Hardt erklärt, das er mit solch einer Maßnahme einverstanden wäre und ein dementsprechender Versuch durchgeführt werden soll.</p> <p>Turm DGH Die Lüftungslamellen unterhalb der Turmuhr sind beschädigt/verfault und müssen erneuert werden. Die Zeiger an einem Ziffernblatt der Turmuhr haben sich gelöst und laufen nicht mehr synchron. Außerdem haben sich einige Dachziegel gelöst und ein Dachfenster ist undicht. Arbeiten werden vsl. in Eigenregie Ortsbeirat und Förderverein durchgeführt. Hierfür ist ein Hubsteiger erforderlich.</p> <p>Leichenhalle Die an der Rückseite der evangelischen Kirche befindliche Leichenhalle der Gemeinde weist einige Mängel auf. Die Eingangstür ist marode und muss erneuert werden und der Bodenbelag (Fliesenbelag) im Eingangs- und Türbereich ist beschädigt. Der Ortsbeirat beantragt daher bei der Gemeinde Driedorf die Erneuerung der Tür und die Reparatur des Bodenbelages.</p> 										
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit

Z – zurückgestellt

4	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhof Auf dem Friedhof befinden sich bei einem eingeebneten Einzelgrab noch Betonreste/ Fundamentreste der ehemaligen Grabsteinanlage. Diese müssen durch den Bauhof mit einem Presslufthammer entfernt werden. • Limburger Straße; Bordsteine In der Limburger Straße, hier besonders im Bereich der Bushaltestelle, sind einige Bordsteine beschädigt. Bgm Hardt erläutert, das die Reparatur/Sanierung der Bordsteine Sache der Gemeinde ist und dies in Abstimmung mit Hessen mobil erfolgen muss. • Limburger Straße; Verkehrsberuhigung an Ortseingängen Bezüglich der Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen „Limburger Straße gibt keinen neuen Sachstand. Verkehrsberuhigende Maßnahmen können nur durch Hessen mobil vorgenommen werden. Hessen mobil sieht hier derzeit keinen Handlungsbedarf. 					I		
5	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiedenes, Anfragen, Mitteilungen Am Bastiansweg, Einfahrt Neuwies, hat sich ein Bordstein gelöst und verschoben. Es besteht Unfallgefahr. Der Bordstein muss durch den Bauhof zeitnah wieder sachgerecht eingesetzt werden. <p>Es liegen keine Anfragen vor.</p> <p>Ein Termin für die nächste Ortsbeirat-sitzung wurde nicht festgelegt.</p>				A		Bauver-waltung	
	Anlage: 1 Anwesenheitsliste							
	gez. Christoph Orth, Schriftführer							
	gez. Manfred Mauer, Ortsvorsteher							

.....
Unterschrift Ortsvorsteher

.....
Unterschrift Schriftführer

Protokoll am 30.05.2016 als Mail versandt an Gemeinde Driedorf und Mitglieder Ortsbeirat Münchhausen.

Unterschriebenes Protokoll wird am 31.05.2016 an Gemeinde Driedorf übersandt.

Juli 2006	<p>Zustandsbericht des Bürgermeisters in der Gemeindevertretung mit Varianten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standsicherheit <u>noch</u> gegeben → Instandsetzung Brücke und Stützmauer; Kostenschätzung 230.000 – 270.000,- € 2. Standsicherheit <u>nicht mehr</u> gegeben → Abriss/Neubau Brücke und Stützmauer; Kostenschätzung 450.000 – 500.000,- € 3. Mischlösung aus V1 und V2
September 2009	Brückenhauptprüfung gem. DIN 1076
30.11.2009	<p>Gemeindevorstandsbeschluss (TOP 11.2) <i>Die Gemeindevertretung soll eine Vorlage zur nächsten Sitzung erhalten, aus der die Problematik für die Brücke am Ehrenmal im Münchhausen hervorgeht. Hier wird eine Grundsatzentscheidung getroffen werden müssen, ob die Brücke erneuert wird oder ob ein Abriss erfolgen soll. Eine Erneuerung gemäß Brückenbuch wird mit rund 500.000,- € beziffert.</i> <i>Abstimmung: 8 / 0 / 0</i></p>
18.01.2010	<p>Gemeindevorstandssitzung:</p> <p>Beschlussempfehlung: <i>Die Gemeindevertretung wird gebeten, eine Entscheidung herbeizuführen, ob die Brücke kurzfristig erneuert werden soll oder ob auf das Bauwerk als Verkehrsweg mit sofortiger Wirkung verzichtet werden kann.</i></p> <p>Beschluss zum HH-2010: <i>Für den Abriss der Brücke einschließlich der Sanierung der Stützmauer sind 120.000 Euro eingeplant.</i></p>
26.01.2010	<p>Beschluss Gemeindevertreterversammlung (TOP 5): <i>Die Brücke über den Ulmbach im OT Münchhausen wird für den Verkehr mit Kraftfahrzeugen gesperrt und bleibt als Fußgängerbrücke erhalten. Eine evtl. Sanierung erfolgt zu einem späteren, von der Gemeindevertretung festzulegenden Termin.</i> <i>Abstimmung: 21 / 0 / 1</i></p>
01.10.2012	<p>Beschluss Gemeindevorstand (TOP 3): <i>Der Ortsbeirat Münchhausen soll zu der Vorlage angehört werden. Im Anschluss soll die Vorlage nach Drucksache 3/01.10.2012 zur Beratung und Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorgelegt werden.</i> <i>Abstimmung: 5 / 0 / 0</i></p>
25.10.2012	<p>OBR-Protokoll: Beratung und Stellungnahme zur Vorlage vom 01.10.2012</p> <p><i>Der OBR fordert den Gemeindevorstand auf, die Brücke zu erhalten und eine Sanierung oder Erneuerung zu veranlassen.</i></p>
11.12.2012	<p>In der Gemeindevertreterversammlung wurde trotz Stellungnahme des OBR Münchhausen zum HH-2013 (Protokoll 05.12.2012 TOP 5) kein Antrag auf Aufnahme der Kosten in den HH-2013 gestellt.</p>
09.12.2013	<p>Wunschliste zum Haushalt 2014, Seite 13, lfd. Nr. 41: Münchhausen, Brücke Ehrenmal; Befahrbarkeit der Brücke langfristig wieder herstellen; ca. 16.000,- € (Planungskosten); ca. 134.000,- € (Baukosten)</p> <p>Diese Maßnahme wurde von der Gemeindevertretung nicht in den Haushalt 2014 übernommen. → keine Handlungsvollmacht für Vorstand und/oder Verwaltung</p>
15.12.2014	<p>Wunschliste zum Haushalt 2015, Seite 15, lfd. Nr. 46: erneute Nennung, vgl. Wunschliste 2014</p>

16.10.2015	Wunschliste zum Haushalt 2016, Seite 17, lfd. Nr. 44: erneute Nennung, vgl. Wunschliste 2014 und 2015
April 2016	wiederkehrende Hauptprüfung gem. DIN 1076 <i>Die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks ist nicht mehr gegeben. Sofortige Maßnahmen sind während der Bauwerksprüfung erforderlich. Eine Nutzungseinschränkung ist umgehend vorzunehmen. Die Instandsetzung oder Erneuerung ist einzuleiten.</i> Die geschätzten Kosten für Abriss und Neubau liegen zwischen 185.000 und 240.000 € netto