


TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wörtlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			

Protokoll zur Sitzung des Ortsbeirates Münchhausen vom 16.09.2020



Beginn der Sitzung: 18:20 Uhr

Ende der Sitzung: 20:40 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Manfred Mauer
Stefan Haas
Christof Orth
Jürgen Schönberger
Rainer Lück

Verteiler:

Gemeindevorstand
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FWG-Fraktion
Vertrauensperson Gemeindevorstand
Abteilungen Gemeindeverwaltung

nicht stimmberechtigt:

Gäste:

Bgm Carsten Braun
Hartmut Heuser
Karsten Simon
Klaus Bastian
Stefan Rompf

Die Mitglieder des Ortsbeirates Münchhausen waren durch Einladung vom 11.09.2020 für 16.09.2020, um 18:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden. Der Ortsbeirat Münchhausen war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit.
2. Friedhof; Festlegung des Abstellplatz für den Abfallcontainer
3. Bushaltestelle; Nahverkehrsplan des LDK; barrierefreier Ausbau der Haltestellen
4. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls vom 04.06.2020
5. Bericht des Ortsvorstehers
 - Heranziehung zu Straßenbeiträgen im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen an Brücken und Stützwänden
 - Anpassung der Straßenbeitragssatzung der Gemeinde Driedorf
 - Brücke über den Ulmbach/Brückenstr.
 - Stützmauer am Ehrenmal
6. Nahverkehrsplan des Lahn-Dill-Kreis 2020; Priorisierungskonzept zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen in den Kommunen; hier Bushaltestelle Limburger Straße
7. Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen

TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wortlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			
1	<p>Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit</p> <p>Manfred Mauer begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung wurde zeitgerecht mittels öffentlicher Einladung einberufen.</p>						
2	<p>Friedhof; Festlegung des Abstellplatz für den Abfallcontainer</p> <p>Die Müllentsorgung erfolgt derzeit mittels 1 Grünabfallcontainer mit 7m³ Volumen und 1 Restabfallbehälter mit 1100 Liter Volumen. Der Grünabfallcontainer ist höhenversetzt hinter der Friedhofsmauer aufgestellt und es ist keine Absturzsicherung vorhanden. Zudem wird der Container, der gut mit Pkw anfahrbar ist, immer wieder mit Restmüll befüllt. Um die vorgenannte Situation abzustellen und aus Gründen der Verkehrssicherheit, soll versuchsweise der Grünabfallcontainer abgezogen und durch 2 Grünabfall-/Biobehälter von je 1100 Liter Volumen ersetzt werden. In Zeiten, in denen wenig Grünabfall anfällt (Wintermonate), kann eine Reduzierung auf 1 Grünabfall-/Biobehälter erfolgen. Die Aufstellung der Grünabfallbehälter soll neben dem bereits vorhanden Restmüllbehälter im Bereich der Wasserentnahmestelle erfolgen. Der Abstellplatz für den derzeit vorhandenen Grünabfallcontainer soll bis auf weiteres erhalten bleiben, damit im Bedarfsfall oder falls der Versuch misslingt, der Container wieder aufgestellt werden kann.</p> <p>Beschluss Ortsbeirat: Dem Austausch des Grünabfallcontainers gegen 2 Grünabfall-/Bioabflbehälter von je 1100 Litern Volumen wird zugestimmt.</p>	5			B		

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch,
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
Z – zurückgestellt

2	<p>Friedhof; Der Ortsbeirat empfiehlt, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Driedorf darauf hinzuweisen, dass die Entsorgung von Hausmüll über die Abfallbehälter am Friedhof verboten ist und es nicht zulässig ist, Hunde auf dem Friedhof mitzuführen.</p> <p>Im Einzelgrabbereich befindet sich noch ein Fundament, das entfernt werden muss.</p> <p>Das Haupteingangstor schließt nicht richtig.</p> <p>An den Eingängen zum Friedhof sind Schilder anzubringen, die darauf hinweisen, dass keine Hunde auf dem Friedhof mitzuführen sind.</p> <p>Die Anpflanzung einer Hecke im oberen Bereich des Friedhofes steht noch aus. Die Anpflanzung heimischer Gehölze, z. B. Eibe, wird empfohlen.</p>							
3	<p>Bushaltestelle; Nahverkehrsplan des LDK; barrierefreier Ausbau der Haltestellen</p> <p>Die Bushaltestellen in der Gemeinde Driedorf sollen, aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen, behindertengerecht ausgebaut werden. Dies betrifft auch die beiden Bushaltestellen in Münchhausen an der Limburger Straße. Hierzu ist der Einbau von Hochbordsteinen und neuen Bodenbelägen erforderlich.</p> <p>An der Haltestelle in Ri Odersberg ist dies umsetzbar.</p> <p>An der Haltestelle in Ri Driedorf ist dies nicht oder nur eingeschränkt umsetzbar, da hier ein Weg in die Bushaltestelle einmündet, der dann bei Einbau eines Hochbords nicht mehr nutzbar wäre. Eine Verlegung dieser Bushaltestelle ist aufgrund des eingeschränkten Platzangebotes nicht möglich.</p> <p>Es muss daher geprüft werden, ob nur ein Teilbereich dieser Haltestelle barrierefrei ausgebaut werden kann</p>							

4	<p>Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls</p> <p>Das Sitzungsprotokoll vom 04.06.2020 wurde einstimmig und ohne Änderungen angenommen.</p>	5			B		
5	<p>Bericht des Ortsvorstehers</p> <p>Manfred Mauer berichtet im Rahmen des Programms Dorferneuerung über die Arbeitsgruppe Dorfplätze und Dorfgemeinschaftshäuser. Hier gibt es Überlegungen, wie die Belegungszahlen der DGH's verbessert werden kann und inwieweit diese barrierefrei ausgebaut werden können. Für Münchhausen wäre eine Rampe zum Haupteingang und eine behindertengerechte Toilette im ehemaligen Schlachthaus eine solche Möglichkeit.</p> <p>Die Sitzgarnitur, die vor der Dreschhalle aufgestellt werden soll, ist noch nicht beschafft. Hier wird geprüft, ob dies im Rahmen Dorferneuerungsprogramm finanzierbar ist.</p> <p>Für die Leichenhalle an der ev. Kirche ist, gemäß abgeschlossenem Vertrag, die Gem. Driedorf zuständig. Die marode Tür soll zeitnah ersetzt werden.</p> <p>Bericht des Bürgermeisters</p> <p>Für Brücken und Stützmauern in der Gem. Driedorf gibt es eine Mittelbereitstellung durch die Hessenkasse von >1 Mio € .Demgegenüber steht ein Mittelbedarf von ca 1,6 Mio € Der Beschluss des Gemeindevorstand zur Sanierung für Brücken und Stützmauern ist vorhanden. In dem Beschluss ist auch die Brücke über den Ulmbach enthalten.. Eine Sanierung von Stützmauern ist nicht umlagefähig. Eine Sanierung von Brücken ist umlagefähig und würde somit teilweise auf die Anlieger umgelegt. Damit dies nicht geschieht, ist derzeit eine Satzungsänderung der Straßenbeitragssatzung der Gemeinde Driedorf in Vorbereitung, die dies ausschließt..</p>						

5	<p>Die Maßnahmenumsetzung der San. Brücken und Stützmauern soll innerhalb von 4 Jahren erfolgen. Die Priorisierung bzw. Festlegung der Maßnahme erfolgt durch den Gemeindevorstand.</p> <p>Lückenschluss Radweg Münchhausen – Mademühlen: Geplante Wegeföhrung am Schützenhaus vorbei auf einen bereits vorhandenen Feldweg. Es hat ein Termin mit der unteren Naturschutzbehörde und der Mobilitätsmanagerin stattgefunden und es wird ein naturschutzrechtliches Gutachten geben. Hauptproblem ist der Heckendurchbruch auf dem Teilbereich des Weges hinter dem Schützenhaus. Eine Maßnahmenumsetzung ist nur durchführbar, wenn das naturschutzrechtliche Gutachten dies zulässt bzw. wenn die darin enthaltenen Forderungen umgesetzt werden können.</p> <p>Der Fusionierung der freiwilligen Feuerwehren M hausen und Mademühlen ist von beiden Vereinen zugestimmt und bereits in Umsetzung. Die Gemeinde plant die Errichtung eines neuen Feuerwehrrätehauses, das den heutigen Vorgaben und Anforderungen entspricht. Hierfür wird derzeit ein geeigneter Standort gesucht, der vsl. im Bereich von Münchhausen liegen wird. Eine Festlegung zum genauen Standort steht noch aus.</p>							
6	<p>Nahverkehrsplan des Lahn-Dill-Kreis 2020; Priorisierungskonzept zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen in den Kommunen; hier Bushaltestelle Limburger Straße</p> <p>Siehe hierzu die Ausführungen TOP 3. Die Priorisierung des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestellen erfolgt durch den Gemeindevorstand.</p> <p>Der Ortsbeirat weist nochmals auf den schlechten Zustand der Bordsteinkante im Bereich der Bushaltestelle Ri Driedorf hin.</p>				I			

7	<p>Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen</p> <p>Hinweis von Klaus Bastian: Am Born und am Brunnen neben der Bushaltestelle fehlen die Schilder „Kein Trinkwasser“.</p> <p>Der Ortsbeirat weist nochmals auf die Sanierung der Stützmauer am Ehrenmal hin.</p> <p>Außerdem ist die Fließfähigkeit des Ulmbach im Bereich Stützmauer Ehrenmal durch Bewuchs und angeschwemmte Erde beeinträchtigt. Hier besteht, auch aus Gründen des Hochwasserschutzes, Handlungsbedarf, z. B. durch Ausbaggern des angeschwemmten Erdreiches.</p> <p>Standort für die Aufstellung der Wahlplakattafel ist die Grünfläche an der Bushaltestelle.</p> <p>Im Bereich der Kreuzung an der Kreisstraße Ri Driedorf hat eine Vermessung durch Hessen Mobil stattgefunden, da hier ggf. ein Verkehrskreisel gebaut werden soll.</p> <p>Der Ortsbeirat weist darauf hin, dass einige Anwohner ihrer Pflicht zur Straßenreinigung gemäß der Straßenreinigungssatzung nicht oder nur unzureichend nachkommen. Es wird empfohlen, im Mitteilungsblatt der Gem. Driedorf auf die Straßenreinigungssatzung und die damit verbundene Verpflichtung zur Reinigung ausdrücklich hinzuweisen.</p>							
	Anlagen: Anwesenheitsliste							
	gez. Manfred Mauer, Ortsvorsteher							
	gez. Christof Orth, Schriftführer							

.....
Unterschrift Ortsvorsteher

.....
Unterschrift Schriftführer

Protokoll am 23.09.2020 als Mail versandt an Gemeinde Driedorf und Mitglieder Ortsbeirat Münchhausen.
Unterschriebenes Protokoll wird am 23.09.2020 an Gemeinde Driedorf übersandt.