


TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wörtlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			

Protokoll zur Sitzung des Ortsbeirates Münchhausen vom 06.02.2024



Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 20:50 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Manfred Mauer
Sonja Homberg
Christof Orth
Jürgen Schönberger
Rainer Lück

Verteiler:

Gemeindevorstand
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FWG-Fraktion
Vertrauensperson Gemeindevorstand
Abteilungen Gemeindeverwaltung

nicht stimmberechtigt:

Gäste:

Axel Gonschorowski
Ulrich Göbel
Klaus Bastian
Miriam Jupe
Bgm Carsten Braun

Die Mitglieder des Ortsbeirates Münchhausen waren durch Einladung vom 18.01.2024 und Mitteilungsblatt vom 02.02.2024 fristgerecht für den 06.02.2024 um 19:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen. Der Ortsbeirat Münchhausen war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
5 Mitglieder des Ortsbeirates waren anwesend.

Tagesordnung:

- 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit.**
- 2. Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls vom 11.10.2023**
- 3. Bericht des Ortsvorstehers**
 - > Rückblick auf das Jahr 2023
 - > Sachstand Brückensanierung, -Stützmauer Ehrenmal, -Wasserentnahmestelle
 - > Behindertengerechte Bushaltestellen
 - > Heizungserneuerung DGH
 - > Mobilfunksendeanlage
- 4. Hochwasserschutz**
- 5. Vorhaben für 2024**
 - > Baumpflanzaktion-Zukunftswald; 304 plus x Bäume für Münchhausen
 - > Dreschhallenmärkte und Hinweisschilder Parkplatz für Dreschhallenmärkte
 - > Standort Glascontainer
 - > Parkplatzsituation DGH; Schaffung von Parkplätzen
- 6. Verschiedenes, Anfragen, Mitteilungen**

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch,
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
Z – zurückgestellt

TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wortlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			
1	Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit Manfred Mauer begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung wurde zeitgerecht mittels öffentlicher Einladung einberufen.						
2	Genehmigung letztes Sitzungsprotokoll vom Das Sitzungsprotokoll vom 11.10.2023 wurde einstimmig ohne Änderungen angenommen.	5			B		
3	> Rückblick auf das Jahr 2023 Siehe Protokoll vom 11.10.2023 > Sachstand,-Stützmauer Ehrenmal, - Wasserentnahmestelle Der Planer hat einen Preisspiegel erstellt. Bei der nächsten Sitzung des Gemeindevorstandes soll die Beschlussfassung zur Durchführung der Baumaßnahme erfolgen. Kostenschätzung 450 – 600 T€ Fertigstellung der Maßnahme ist für Aug. 24 geplant >Behindertengerechte Bushaltestellen Baubeginn geplant ab Aug. 24 > Heizungserneuerung DGH – Es wird nun vsl. eine Gasheizung eingebaut. Umsetzung in 2024 erforderlich. >Behindertengerechte Bushaltestellen Baubeginn geplant ab Aug. 24 Weitere Informationen Die Meldeanlage der Sirene im DGH wurde erneuert. Restarbeiten sind erforderlich. Siehe Foto Anlage 1.				I I I I I/A	Bauamt	



TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch,
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
Z – zurückgestellt

<p>3</p>	<p>Bericht des Ortsvorstehers. >Mobilfunksendeanlage Siehe hierzu Protokoll vom 11.10.2023. Eine Ausstellung des Sendemastes im Bereich Hochbehälter ist nicht möglich, da es hier kein gemeindeeigenes Grundstück gibt und laut Mobilfunkbetreiber die Abdeckung nicht ausreichend bzw. vollständig gegeben ist. Ein möglicher alternativer Standort wäre die Wiesenfläche oberhalb der landwirtschaftlichen Wasserentnahmestelle. Mit diesem Standort wäre auch der Ortsbeirat einverstanden.</p> <p>>Das Dach des DGH muss überprüft werden. Es sind Undichtigkeiten vorhanden. Unter anderem Schäden an Dacheindeckung (Schiefer), undichtes Dachfenster und Fäulnisschäden am Bretterschutz der Uhr/Lüftungsklappe Turm.</p>				<p>I</p> <p>I/A</p>	<p>Bauamt</p> <p>Bauamt</p>	
<p>4</p>	<p>Hochwasserschutz Beim letzten Hochwasser wurden einige Mängel im Bereich Münchhausen festgestellt. Der Rohrquerschnitt ist in einem Teilbereich im Bereich Vorfluter/Übergang Verrohrung Ulmtalstraße Höhe Anwesen Göbel zu gering. Die verlegte Verrohrung ist nicht durchgängig mit dem gleichen Rohrquerschnitt vorhanden. Hierdurch ist der Wasserabfluss stark beeinträchtigt und es kommt zum Rückstau. Abhilfe wäre durch eine Verlegung eines größere Wasserröhres in dem Teilbereich mit dem geringen Rohrquerschnitt gegeben. Bitte Prüfung und Rückmeldung</p> <p>An dem Rohrauslauf dieses Vorfluters in den Ulmbach ist bei Hochwasser ein ordnungsgemäßer Ablauf nicht gegeben und es kommt zum Rückstau. An dem Rohrauslauf befindet sich eine Böschung, die in den Ulmbach hineinragt. Durch eine Entfernung dieses Böschungsbereichs wäre ein besserer Wasserabfluss gewährleistet. Der Vorschlag des OBR lautet, die Böschung am Rohrauslauf zu entfernen. Siehe Foto Anlage 2.</p>				<p>I/S</p> <p>I/A</p>	<p>Bauamt</p> <p>Bauamt</p>	

4	<p>Hochwasserschutz</p> <p>Im Bereich Schulgarten und Verlängerung Waldstraße/Feldweg in Ri Seilhofen wurden die Kanaldeckel hochgedrückt und die Straße überflutet. Hier ist eine Kanalüberprüfung erforderlich um evtl. vorhandene Mängel zu beseitigen. Dieser Abwasserkanal gehört in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes. Der Abwasserverband muss entsprechend informiert werden. Siehe Fotos Anlage 3.</p> <p>Der Vorfluter im Bastiansweg sollte einmal überprüft und ggf. teilweise freigemacht werden. Hier befindet sich in Teilbereichen Bewuchs und Schwemmmaterial im bzw. am Vorfluter.</p> <p>.</p>				I		
					I/A	Bauamt/ Bauhof	
5	<p>Vorhaben für 2024</p> <p>> Baumpflanzaktion-Zukunftswald; 304 plus x Bäume für Münchhausen Die von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Fläche ist geräumt. Auf dem Spendenkonto für die Aktion befinden sich derzeit ca. 2000 €. Es haben bereits Aktionen für die Baumpflanzaktion mit Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde Driedorf durch Karlheinz Göbel (Förster und Waldpädagoge) stattgefunden. Aktuell wird hier am Eingangstor gearbeitet und die nächste weiterführende Aktion ist für Ende Feb. 2024 geplant. Eine erste Pflanzaktion ist mit ca 600 Pflanzen (ca 50 cm Höhe je Baum) angedacht. Vor Beginn der Pflanzaktion muss durch Hessenforst das Wildschutzgatter errichtet werden. Für die Erstbepflanzung gibt es noch keinen genauen Termin, aber es ist derzeit davon auszugehen, dass dies im Herbst 2024 der Fall sein wird.</p> <p>> Dreschhallenmärkte Es sind 6 Märkte geplant. Mai – Oktober 2024, jeweils am 2. Freitag im Monat. Die Bewirtung erfolgt durch Ortsvereine der Gemeinde Driedorf. Organisation durch Förderverein Münchhausen.</p>				I		

<p>Verschiedenes, Anfragen, Mitteilungen</p> <p>> Ortsschild Wird vsl. im April 2024 von der Schreinerei Theis gefertigt. Die Aufstellung erfolgt durch Mitglieder Förderverein/OBR</p> <p>>Baumschnitt am Wartehäuschen Bushaltestelle Es ist ein Baumschnitt erforderlich. Die Äste ragen bereits in den Dachbereich Wartehäuschen.</p> <p>>Def. Stromkasten Ulmtalstraße / Hofacker Der Stromkasten wurde bereits vor einiger Zeit beschädigt. Derzeit ist der beschädigte Stromkasten mit einer Haube abgedeckt. Hier ist zeitnah eine Erneuerung des Stromkastens durch den Energieversorger erforderlich. Weiterleitung der Meldung an Energieversorger erforderlich.</p> <p>>Die Rohrpfosten in der Limburger Straße/Ecke Ulmtalstraße und Bastiansweg in Ri Schützenhaus sind beschädigt und müssen erneuert werden.</p> <p>>Die Sitzbänke im Ortsbereich sind, bis auf wenige Ausnahmen, in einem schlechten Zustand und müssen aufgearbeitet oder erneuert werden. Es wäre wünschenswert, dass die Sitzbänke in den Wintermonaten eingelagert werden.</p> <p>>Pflegetmaßnahmen am Friedhof– Gehölzschnitt ist erforderlich. An der Linde neben dem Eingangsbereich müssen die Bodentriebe entfernt werden. Siehe Foto Anlage 4</p> <p>>Urnenstele Friedhof An der Erweiterung der Urnenstele fehlt der Windschutz. Dieser muss noch montiert werden.</p> <p>>Die Straßenschäden an den Ortsstraßen müssen zeitnah beseitigt werden. Dies sollte unbedingt vor Beginn der Dreschhallenmärkte erfolgen (Prio 1 Hofacker)</p> <p>> Straßenbeleuchtung vor Kirche. Die Straßenlaterne vor der Kirche ist dunkel. Hier besteht Handlungsbedarf</p>				<p>I</p> <p>I/A</p> <p>I</p> <p>I/A</p> <p>I</p> <p>I/A</p> <p>I</p> <p>I/A</p> <p>I/A</p> <p>I/A</p>	<p>Bauhof</p> <p>Bauhof</p> <p>Bauhof</p> <p>Bauhof</p> <p>Bauhof</p> <p>Bauamt</p> <p>Bauamt</p>	<p>TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch, S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch</p> <p>Status: A – in Arbeit Z – zurückgestellt</p>
---	--	--	--	---	--	--

<p>>Neubau Feuerwehrgerätehaus Bezugnehmend auf den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Bastiansweg wurde eine Anfrage zu dem Thema Straßenausbau und Straßenausbaubeiträge durch den OBR gestellt. Eine schriftliche Stellungnahme hierzu liegt nicht vor. Der anwesende Bgm Carsten Braun berichtet, das derzeit keine Festlegung hierzu getroffen wurde.</p>				I		
<p>Anlagen: Anwesenheitsliste</p>						
<p>Anlage 1 Meldeanlage Sirene</p> 						
<p>Anlage 2 Foto Rohrauslauf Vorfluter/Ulmb</p> 						

<p>Anlage 3 Kanal Abwasserverband</p> 						
<p>Anlage 4 Friedhof Linde</p> 						
<p>Bilder werden bei Emailversand als Fotodateien dem Protokoll beigefügt</p>						

Gez. Mauer

.....
Unterschrift Ortsvorsteher

Gez. Orth

.....
Unterschrift Schriftführer

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch,
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
Z – zurückgestellt

Protokoll am 14.02.2024 als Mail versandt an Gemeindevorstand Driedorf und Mitglieder Ortsbeirat Münchhausen. Die Anwesenheitsliste ist in der Email nicht enthalten. Das unterschriebene Originalprotokoll mit der Anwesenheitsliste wird per Post an den Gemeindevorstand übersandt.